

### SEM (Smart Energy Manager)

Art.Nr.: SEMS\_SEMV1  
GTIN: 9120067070011



Zentrale Steuereinheit mit Touch-Display und eLight

Verwaltet als Herzstück des SEMS die Energieverteilung im Haushalt intelligent und passt dank seinem Design perfekt in jedes Wohnzimmer.



### SEMcompact (Smart Energy Manager Compact)

Art.Nr.: SEMS\_SEMCO  
GTIN: 9120067070110



Zentrale Steuereinheit zur Montage im Schaltschrank

Optimiert kompakt vom Schaltschrank aus den Energieverbrauch und lässt Sie alle Funktionen von SEMS bequem per App steuern.



### Single Switch 2

Art.Nr.: SEMS\_FIREL1  
GTIN: 5902020528272



Z-Wave Relais mit Leistungsmessung, Z-Wave-Repeater

Ermöglicht das Schalten von 2,5kW-Lasten mit Energieverbrauchsmessung. Eignet sich optimal für Unterputzeinsatz.



### Wall Plug

Art.Nr.: SEMS\_FIBPLG  
GTIN: 5902020528647



Z-Wave Plus Schalter mit Leistungsmessfunktion, 2,5kW, Z-Wave-Repeater

Intelligenter, kompakter und ferngesteuerter Plug&Play-Zwischenstecker mit Schalt- und Energieverbrauchsmessfunktion.



### Double Relay Switch

Art.Nr.: SEMS\_FIRS2  
GTIN: 5902020528289



Z-Wave Relais mit zwei potentialfreien Kontakten, Z-Wave-Repeater

Schaltet 2x1,5kW-Lasten und ist optimal geeignet für den Unterputzeinsatz. So können auch SG-Ready-Wärmepumpen einfach in SEMS integriert werden.



### Heavy Duty Smart Switch

Art.Nr.: SEMS\_HEAVY  
GTIN: 1220000012547




Z-Wave Plus Schalter für große Lasten bis 40A, 1-phasig, Z-Wave Repeater

Dient zum kabellosen Steuern, Automatisieren und Aufzeichnen des Stromverbrauchs von großen, 1-phasigen Lasten bis zu 40A.



### Warmwasserbox

Art.Nr.: SEMS\_WWBOX  
GTIN: 9120067070066




Warmwasseraufbereitung für 1-phasigen Heizstab

Heizstab und Spannungsversorgung anschließen und loslegen. Temperaturfühler bereits enthalten.



### Analog-Z V3

Art.Nr.: SEMS\_AZV3  
GTIN: 9120067070103



Z-Wave Plus Analogausgang mit Temperaturmessung

Stellt einen Analogausgang und zwei Digitalausgänge zur Ansteuerung variabler Verbraucher bereit. Nie mehr kaltes Wasser dank intelligenter Warmwasseraufbereitung.



### AC ELWA-E

Art.Nr.: SEMS\_ELWA



Heizstab zur smarten Warmwasseraufbereitung

Die systemoffene AC ELWA-E nutzt Überschüsse zum Aufheizen von Warmwasser und lässt sich einfach über das Heimnetzwerk mit intelligenten Systemen verbinden.



### AC THOR

Art.Nr.: SEMS\_ACTHOR



Leistungssteller zur smarten Warmwasser- & Heizungssteuerung

Der kompakte AC THOR verbindet sich über das Heimnetzwerk mit SEMS und kann darüber Warmwasser und Heizung mit PV-Überschüssen steuern.



### Hutschienennetzteil

Art.Nr.: SEMS\_NTHI524  
GTIN: 9120067070080



Netzteil für Analog-Z, 230V/24V, 0,63A

Kompakte Hutschienenstromversorgung in robustem Gehäuse und mit hoher Leistung für den universellen Einsatz in der Haustechnik.



### Temperaturfühler

Art.Nr.: SEMS\_AZTEMP  
GTIN: 9120067070073



Wasserdichter Temperaturfühler für Analog-Z, 2m Kabel

Wasserdichter Kabeltemperaturfühler mit 6mm Schutzhülse, NTC10k-Sensor und PVC-Leitung bis 105°C zum Einsatz im Heizungs- und Außenbereich.



## SEMS-SORTIMENT.

### Power Regulator 1-phasig

Art.Nr.: SEMS\_SSR1P40  
GTIN: 9120067070035



Thyristorsteller, 40A, 230V,  
Steuerspannung 0-10V,  
inkl. Kühlkörper

Kompakter, widerstandsfähiger  
Leistungssteller für die stufen-  
lose Phasenanschnittsteuerung  
von 1-phasigen Lasten.



### Power Regulator 3-phasig

Art.Nr.: SEMS\_SSR3P40  
GTIN: 9120067070042



Thyristorsteller, 40A, 400V,  
Steuerspannung 0-10V,  
inkl. Kühlkörper

Kompakter, widerstandsfähiger  
Leistungssteller für die stufen-  
lose Phasenanschnittsteuerung  
von 3-phasigen Lasten.



### Smoke Sensor

Art.Nr.: SEMS\_RMFIB  
GTIN: 5902020528265



Z-Wave-Rauchwarnmelder mit  
Temperaturmessung

Warnt visuell und akustisch recht-  
zeitig vor Bränden und meldet  
Alarm und Raumtemperatur  
an SEMS.



### Temperaturregler

Art.Nr.: SEMS\_ZTSDF  
GTIN: 5702425110177



Z-Wave Temperaturregler und  
Bedienelement mit LCD-Display

Überwacht und misst die Raum-  
temperatur und bietet eine  
komfortable Möglichkeit diese zu  
steuern.



### Heatit Thermostat

Art.Nr.: SEMS\_HEATIT  
GTIN: 7071236011934



Z-Wave Plus Wandthermostat  
für Standardwand Dosen

Steuert elektrische Heizungen  
und Lüftungen und zeigt  
Temperaturwerte direkt am  
integrierten  
Display an.



### Heizkörperthermostat

Art.Nr.: SEMS\_ZHTDF  
GTIN: 5013567421497



Z-Wave-Stellventil zur Steuerung  
von Wandheizkörpern

Regelt die Heizung auf eine vor-  
gegebene Temperatur, die lokal  
am Gerät mittels Tasten oder  
Z-Wave einge-  
stellt wird.



## SEMS-SORTIMENT.

### Herz Adapter für Heizkörperthermostat

Art.Nr.: SEMS\_ADHZ  
GTIN: 9006026201767



Herz Adapter M28x1,5  
für Heizkörperthermostat

Stabiler Heizkörperventiladapter  
passend für Herz Gewinde  
M28,5x1,5 aus Messing.



### Heatit Floor Sensor

Art.Nr.: SEMS\_HEATFS  
GTIN: 4251295700298



Bodentempersensor für  
Heatit Thermostat, 3m Kabel

Temperaturfühler zur Messung  
der Bodentemperatur für den  
Heatit Thermostat.



### Flow Stop Absperrmotor

Art.Nr.: SEMS\_FLSTP  
GTIN: 0019962009501



Z-Wave Gas-/Wasserabsperr-  
motor zur Durchflussabschaltung

Ermöglicht das Öffnen und  
Schließen eines Kugelhahnventils  
in nur 10 Sekunden.



### Roller Shutter 3

Art.Nr.: SEMS\_JSFI3  
GTIN: 5905279987197



Z-Wave-Jalousiesteuerersatz,  
Leistungsmesser, Z-Wave-  
Repeater

Ermöglicht die präzise Steuerung  
von Rollos, Jalousien, Markisen  
und anderen einphasigen  
Wechselstromgeräten  
mittels  
Z-Wave.



### Standfuß für SEM

Art.Nr.: SEMS\_SEMSTF  
GTIN: 9120067070059



Hochwertige Standhalterung aus  
mattweißem Kunststoff

Setzt Ihren SEM auch ohne  
Wandmontage perfekt in Szene.



### Unterputznetzteil

Art.Nr.: SEMS\_NTUP  
GTIN: 9006026201767



Kompaktes Unterputznetzteil  
für SEM, 230V/12V 1A

Ermöglicht die Wandmontage  
Ihres SEM ohne sichtbare Kabel.



## SEMS-SORTIMENT.

### Leistungsmesser

Art.Nr.: SEMS\_HEM3  
GTIN: 9120067070097



Z-Wave Leistungsmesser,  
3-phasig, 60A

Ermittelt den Gesamtstromverbrauch eines Hauses oder die Produktion einer Photovoltaikanlage in Echtzeit und sendet die Werte über Z-Wave.



### mecMeter

Art.Nr.: SEMS\_MM  
GTIN: 0710535656961



1 oder 3-phasiger Leistungsmesser mit WIFI und Ethernet

Ermittelt den Gesamtstromverbrauch eines Hauses oder die Produktion einer Photovoltaikanlage. Kann mit den passenden Stromwandlern 1- oder 3-phasig betrieben werden.



### mecMeter PLC

Art.Nr.: SEMS\_MMP  
GTIN: 0710535656954



1 oder 3-phasiger Leistungsmesser mit WIFI, Ethernet, PLC

Ermittelt den Gesamtstromverbrauch oder die PV-Produktion. Kann mit Stromwandlern 1- oder 3-phasig betrieben werden und bietet eine zusätzliche PLC-Schnittstelle.



### Stromwandler für mecMeter 30A

Art.Nr.: SEMS\_SW30



Stromwandler für mecMeter,  
bis zu 30A

Geeignet für die Verwendung mit mecMeter und mecMeter PLC für Stromstärken bis 30A.



### Stromwandler für mecMeter 80A

Art.Nr.: SEMS\_SW80



Stromwandler für mecMeter,  
bis zu 80A

Geeignet für die Verwendung mit mecMeter und mecMeter PLC für Stromstärken bis 80A.



### Stromwandler für mecMeter 200A

Art.Nr.: SEMS\_SW200



Stromwandler für mecMeter,  
bis zu 200A

Geeignet für die Verwendung mit mecMeter und mecMeter PLC für Stromstärken bis 200A.

